

# ClickShare CSE-800

Sistema inalámbrico de presentación y colaboración para salas de juntas y conferencias



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **Características de seguridad mejoradas**
- **Hasta 8 usuarios en pantalla de forma simultánea**
- **Comparta desde el portátil, la tableta o el smartphone**
- **Moderación, salas de juntas y toma de notas**
- **4K DCI**

El modelo CSE-800 se diseñó para introducir la tecnología de ClickShare en las salas de juntas, conferencias y reuniones más avanzadas. Actualmente, el CSE-800 es el sistema más potente de la serie ClickShare gracias a características exclusivas como la capacidad para compartir contenido de hasta ocho personas simultáneamente, moderación automática y manual, y funciones de pizarra y anotación. El CSE-800 se ha diseñado para eventos empresariales y ofrece características de seguridad avanzadas, una amplia variedad de opciones de conectividad (incluida la compatibilidad con AirPlay y Google Cast para contenido no HDCP) y gestión central.

## El poder de 2

El CSE-800 incluye dos salidas y entradas HDMI. Hay conexión directa con el equipo existente y la integración es fácil con los sistemas de conferencias. Además, las dos pantallas 4K DCI pueden controlarse desde una sola Base Unit. Por otra parte, las 2 conexiones de red permiten la conexión simultánea e independiente con varias redes, p. ej., redes corporativas y las de los asistentes invitados, y se ofrece un nivel de seguridad y comodidad extra para los usuarios. El CSE-800 permite que ocho personas compartan su contenido simultáneamente. Además, garantiza una conectividad directa con la pantalla central y anima a la colaboración.

La función de moderación se diseñó específicamente para su uso en salas más grandes, en las que varios asistentes desean compartir contenido a la vez. Para evitar el cambio rápido de pantallas, lo que dificulta seguir el contenido, un moderador puede seleccionar manualmente qué contenido aparecerá en la pantalla y cuándo, para garantizar así la mejor experiencia para todos los asistentes. La función de moderación puede desactivarse en cualquier momento, para que el sistema vuelva al modo de funcionamiento normal de ClickShare, para compartir el

contenido con el clic de un botón. Para comodidad del usuario, las características de seguridad del CSE-800 se pueden establecer en uno de los tres niveles predefinidos, según las políticas y las necesidades de la empresa.

ClickShare introduce la función Touch Back y la puesta en común de ideas en las salas de juntas. Ejecute cualquier aplicación desde el portátil y contrólela desde la pantalla. Con unos pocos gestos en la pantalla, abra presentaciones, comparta correos y reproduzca vídeos. Vuélquese en el público y en el contenido, en lugar de preocuparse por la herramienta de presentaciones.

El CSE-800 es también uno de los componentes básicos de Barco Ideation Wall para reuniones interactivas y de colaboración. Con solo combinar un video wall LCD de Barco UniSee, un marco táctil específicamente diseñado para Barco UniSee y un ClickShare CSE-800 que admita la función de anotación, pizarra y Touch Back desde el primer momento, creará una experiencia única y unificada en su sala de reuniones que le permitirá disfrutar tanto de las funciones de interactividad que ofrece nuestra solución de colaboración inalámbrica ClickShare como de la experiencia de visualización sin divisiones de Barco UniSee, nunca antes vista en video walls LCD.

El CSE-800 es un producto con certificación ISO 27001.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****CLICKSHARE CSE-800**

<b>Especificaciones generales</b>	
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 y 64 bits macOS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android 5/6/7/8/8.1 (ClickShare app) iOS 8, 9, 10, 11 & 12 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	2x HDMI
Entradas de vídeo	2 x HDMI
Resolución de salida	4K DCI (4096x2160) a 60 Hz
Compatible con AirPlay	Duplicación de pantalla en iOS (AirPlay) desde iOS 9.0 hasta iOS 12 / Mac OS 10.14
Compatibilidad con Google Cast	Android 8.1 Oreo
Resoluciones de entrada	4K DCI (4096x2160) a 60 Hz
Frecuencia de cuadro	Uso de entradas: Hasta 60 fps con una entrada a 4K Hasta 30 fps con dos entradas a 4K  Uso de ClickShare Button o aplicaciones: Hasta 30 fps
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Número de fuentes simultáneas en pantalla	8 (4 por pantalla)
Número de conexiones simultáneas	64
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la ClickShare app
Escritorio extendido	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X usando ClickShare Button en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/b/g/n e IEEE 802.15.1
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 pies) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	2x LAN Ethernet de 1 Gbit 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (parte trasera); 2x USB 3.0 (parte frontal) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm), digital S/PDIF
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: -20 a -60 °C (-4 a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar Ampliable hasta 5 años
<b>Dimensiones de la unidad base ClickShare</b>	
Dimensiones (Al x An x P)	46,2 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (sin antenas) / 1,8" x 11,1" x 8,1" 146,4 mm x 282,3 mm x 206,5 mm (con antenas) / 5,8" x 11,1" x 8,1"
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento normal: 90 W Modo ECO: 30 W Modo de espera en red: < 1 W Modo de espera: < 0,5 W
peso	2,2 kg/4,85 lbs

Generado en: 13 Jun 2019

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.