



kramer

C-USB/C

Cable USB 2.0 Tipo-C



Los cables Kramer C-USB/C permite conectar USB-C a dispositivos con conexiones USB-A, B y Micro B (portátiles, discos duros, impresoras, móviles, tablets y cámaras). Los cables C-USB/C ofrecen un nuevo nivel de conexión a los dispositivos empleando la nueva conexión USB Tipo-C. El conector USB Tipo-C puede conectarse en cualquier dirección, eliminando la frustración de conexión incorrecta cuando no hay visibilidad

FEATURES

Construcción de Calidad - Construcción de alta calidad. Pares trenzados con blindaje, que ayudan a prevenir interferencias electromagnéticas y aseguran la fiabilidad de la comunicación

Conector USB Tipo-C Reversible

Max. Transferencia de Datos: - 480Mbps

Rango de Corriente: - 3A y 5A

Compatible con PC, Mac y Móviles

Funcionamiento Plug and Play - Para impresoras, escáneres, teclados y otros dispositivos digitales

Compatible con Versiones Anteriores: - Con las especificaciones USB 1.0 y 1.1

Conectorización Libre de Tensión - En los terminales con USB A, USB B y Micro B

RoHS Compliant



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELÉCTRICA	TIPO: USB 2.0 MAX. TRANSFERENCIA 480Mbps RANGO DE POTENCIA: 100W max
PHYSICAL	CONECTOR A: USB Tipo-C Macho CONECTOR B: C-USB/CC - USB Tipe-C macho C-USB/CB - USB Tipo-B macho C-USB/CA - USB Tipe-A macho C-USB/CMicroB - USB Tipo-Micro B macho BAÑO CONECTOR: Níquel CONDUCTORES: 28AWG TIPO DE BLINDAJE DE CABLE: Lámina de Aluminio-Milar con malla DIAMETRO FUNDA EXTERNA: 4.0mm COLOR FUNDA EXTERNA Blanco
STANDARDS COMPLIANCE	ESTÁNDARES: RoHS 2011/65/EU



kramer

CONFIGURATIONS

C-USB/CC-6	USB 2.0 USB-C(M) a USB-C(M)
------------	-----------------------------

C-USB/CC-10	USB 2.0 USB-C(M) a USB-C(M)
-------------	-----------------------------

C-USB/CB-6	USB 2.0 USB-C(M) a USB-B(M)
------------	-----------------------------

C-USB/CB-10	USB 2.0 USB-C(M) a USB-B(M)
-------------	-----------------------------

C-USB/CA-6	USB 2.0 USB-C(M) a USB-A(M)
------------	-----------------------------

C-USB/CA-10	USB 2.0 USB-C(M) a USB-A(M)
-------------	-----------------------------

C-USB/CMicroB-3	USB 2.0 USB-C(M) a USB Micro-B(M)
-----------------	-----------------------------------

C-USB/CMicroB-6	USB 2.0 USB-C(M) a USB Micro-B(M)
-----------------	-----------------------------------